

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 006/2017/CZ**  
**Střešní okna Skylight Termo**

1. Název výrobku: **střešní okno Skylight Termo**
2. Identifikační číslo výrobku na etiketě: **typ – ODD2T, velikost**
3. Zamýšlený způsob použití: **střešní okna jsou určena pro použití v bytových i nebytových objektech**
4. Název a adresa výrobce: **DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.,  
 Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów  
 Výrobní závod: Lublin  
 ul. Vetterów 7, 20-277 Lublin**
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3 AoC**
6. Zharmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**
7. Oznámený subjekt: **CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. NB 1390,  
 k Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Česká republika,  
 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o., 58-300  
 Wałbrzych, ul. J. Kasprowicza 21, Polsko**

Deklarované vlastnosti viz tabulka:

| Základní charakteristiky  | Vlastost         |
|---|------------------|
| Odolnost proti zatížení větrem  | Třída C3         |
| Odolnost proti zatížení sněhem  | 4H-16-4T         |
| Reakce na oheň  | npd              |
| Reakce při vnějším požáru   | npd              |
| Vodotěsnost   | Třída E1050      |
| Odolnost proti nárazu [mm]  | Třída 4 - 700 mm |
| Únosnost bezpečnostních zařízení [N]  | 350              |
| Součinitel prostupu tepla okna $U_m$<br>[W/m <sup>2</sup> K]<br>/referenční okno 780 x 1400 mm/ | 1,3              |
| Součinitel prostupu slunečního záření   | 0,58 - 0,63      |
| Součinitel prostupu světla  | 0,77 - 0,84      |
| Průvzdušnost  | Třída 3          |
| Akustické vlastnosti [dB]   | 33 (-1;-3)       |

**Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

KIEROWNIK DZIAŁU KONSTRUKCJI  
I KONTROLI JAKOŚCI

*Marek Żuk*  
Marek Żuk

v Lublinu – leden 2017  
(místo a datum vystavení)  
za zgodność z oryginałem



**Dobroplast**

Fabryka Okien Sp. z o.o.  
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów

Regon: 145908247, NIP: 525-252-33-03

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  
Białymstoku XII Wydz.. Gospodarczy pod nr KRS: 0000404303

www.dobroplast.pl

tel.: +48 86 276 35 00

fax: +48 85 674 32 55

Spółka należąca do Arbonia Group

**ARBONIA** 