

Katalog dveří **PVC**





Obsah



Dveře P-line Basic

Výběr výplní P-line Basic	12
Doplňky P-line Basic	17



Dveře P-line Premium

Výběr výplní P-line Premium	22
Konstrukce dveří	36
Základní vybavení	38
Doplňkové vybavení	40
Technické údaje	50
Přehled nabídky	51
O nás	52
Přehled výplní	55

Moderní a individuální Navrhněte si své dveře podle sebe

Hledáte dveře, které mohou více? Dveře, které na jedné straně chrání soukromí před vnějším světem, na druhé straně dovolují splnit individuální očekávání týkající se formy a zároveň jsou v souladu se všemi požadavky na bezpečnost a životnost?

Dvě dveřní řady Dobroplast Basic a Premium usnadní výběr a pomohou rychleji zvolit dveře, které budou splňovat Vaše očekávání. Každá z nich zaručuje úplnou spokojenost. Mohou to být prosklené, nebo neprosklené dveře PVC, moderní, nebo klasické.



1

Vyberte model

P-line Basic str. 11
P-line Premium str. 21

2

Konstrukce dveří

Vyberte vchodové dveře
Přidejte horní, nebo boční světlík

3

Vyberte výplň

P-line Basic str. 12- 6
P-line a Premium str. 22-32



4

Zvolte barvu

Dostupné varianty barev str. 48

5

Zvolte paket

Madla, kliky
P-line Premium str. 40
Bezpečnostní paket
P-line Premium str. 44
Paket Komfort


6

Zvolte doplňky a sklo

P-line Basic i Premium str. 49

Legenda

Model může být zhotoven z těchto materiálů. Dostupný je také v těchto vzorech a variantách výplně.



* dostupný pouze v bílé barvě

Poznámka: Více informací na téma dostupných materiálů najdete na str. 53.

Jednoduché a nadčasové Dveře P-line Basic

Řada P-line Basic, to je především klasický, nadčasový minimalismus a promyšlená funkčnost. Vysoká kvalita provedení a materiálů, ve spojení s možnostmi personalizace způsobují, že dveře z řady P-line Basic jsou dokonalou volbou na dlouholeté používání.

Individuální vzhled

Moderní a klasické skleněné výplně a vkládané výplně pro větší různorodost vzorů.

Druhy výplní

15 vzorů vkládaných výplní pro individuální personalizaci.

Barvy

Široká paleta barev dovoluje sladit dveře s každým interiérem.

Doplňky

Různé barvy standartních klik pro ještě přesnější sladění.

Bezpečnost

Vysoký standard Vašeho bezpečí.

Vysoká termoizolace

Nejvyšší standart termoizolace pro komfort a úsporu.

Dostupné varianty výplní:

- Vkládaný panel
- Skleněná výplň



Navrhněte si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl



Široká nabídka personalizace

Dveře P-line Premium

Dveře P-line Premium to je především množství variant provedení. Široká paleta barev, různorodost skleněných prvků prosvětlujících interiér a také překryvných a vkládaných výplní způsobují, že dveře P-line Premium budou ladit s každým projektem. Navíc možnost použití nejnovějších technologií svárů P®Perfect, široký výběr doplňků a moderních řešení způsobují, že P-line Premium to není jen náš vlajkový model, ale lídr ve své třídě.

Individuální vzhled

Moderní a klasické skleněné výplně, **překryvné a vkládané výplně** pro maximální různorodost vzorů

Druhy panelů

33 druhů vkládaných panelů a skleněné panely pro individuální personalizaci

Barvy

Široká paleta barev dovoluje sladit dveře s každým interiérem.

Doplňky

Široký výběr klik a pantů pro ještě přesnější sladění

Bezpečnost


Nejvyšší standart pro Vaši bezpečnost

Vysoká tepelná izolace

Nejvyšší standart termoizolace pro komfort a úsporu.

Dostupné varianty výplní:

- Vkládaný panel
- Překryvný panel jednostranný
- Překryvný panel oboustranný
- Skleněné výplně



Širší výběr panelů
33 vzorů pro větší
možnost sladění

Nejnovější technologie svárů:
P®Perfect pro estetické
provedení

Bezpečnostní paket
pro Vás a Vaše blízké

**Široký výběr
klik a madel**
pro plné
pohodlí

**Široký výběr
vkládaných
a překryvných
panelů**
pro širokou
perzonalizaci

Větší výběr pantů pro
ještě větší různorodost

Paket komfort
pro pohodlí a modernost



Jednoduché a nadčasové Dveře P-line Basic

Dveře P-line Basic nabízíme ve variantě provedení s vkládaným panelem. Tato řada poskytne Vašemu domovu velmi osobitý charakter díky dostupným variantám prosvětlení a široké paletě barev.

Atraktivní přednosti:

1. Design:

Klasické tvary způsobují, že dveře mají nadčasový vzhled

2. Individuální konfigurace:

Navrhněte si vlastní dveře díky široké paletě barev

3. Komfort a prosvětlení:

Lehká prosklení způsobují, že interiéry jsou prosvětlenější a více přívětivé

4. Mnoho použití:

Oblast použití zahrnuje staré stavby určeny k renovaci a také moderní architekturu

5. Bezpečnost:

Standardní tříbodová zámková lišta



Víte, že...

Různorodé varianty prosklení, a také ornamentní sklo, jsou schopny dodat Vaším dveřím individuální charakter?



Navrhněte si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl

407

PVC





305

PVC



Barva: Antracit hladký struktura písku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

215

PVC



Barva: Ořech

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

209

PVC



Barva: Zlatý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox



104

PVC



Barva: Čokoládově hnědá

Dekorativní prvky: Inox

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

105

PVC



Barva: Antracit struktúra dřeva

Dekorativní prvky: Inox

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

100

PVC



Barva: Šedá struktúra dřeva

Bez prosklení

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



306

PVC



Barva: Winchester

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

312

PVC



Barva: Šedá hladká

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

402

PVC



Barva: Antracit struktúra písku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



405

PVC



Barva: Šedá struktúra dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

406

PVC



Barva: Tmavý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



701

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 400mm

Štítek: PZ Inox

702

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 400mm

Štítek: PZ Inox

703

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 400mm

Štítek: PZ Inox

Doplňky

Madla, kliky a panty

STANDARTNÍ KLIKY



Klika
oboustranná
Bílá

Klika
oboustranná
Stříbro

Klika
oboustranná
Zlato

Klika
oboustranná
Hnědá

PANTY



Pant
Bílá

Pant
Stříbro

Pant
Zlato

Pant
Hnědá

VOLITELNÉ KLIKY

Madla



Model P45
Madlo zaoblené, montáž
pod úhlem 45 stupňů
(400, 800, 1400, 1800 mm)



Madlo
pravoúhlé
Bílá

Madlo
pravoúhlé
Stříbro

Madlo
pravoúhlé
Zlato

Madlo
pravoúhlé
Hnědá



Madlo
trojúhelník
Bílá

Madlo
trojúhelník
Stříbro

Madlo
trojúhelník
Zlato

Madlo
trojúhelník
Hnědá

Kliky-kolule



Koule na
dlouhém
štítku
Bílá

Koule na
dlouhém
štítku
Stříbro

Koule na
dlouhém
štítku
Zlato

Koule na
dlouhém
štítku
Hnědá

Doplňky ke dveřím

VOLITELNÉ DOPLŇKY



Samozavírač rameno
standart



Samozavírač rameno
s funkcí stop



Elektrozámek



«Moje dveře - ideálně sladěné
s mým stylem»





Široký výběr individuální personalizace

Dveře P-line Premium

Široká paleta barev, různorodost skleněných prvků prosvětlujících interiéru, a také překryvných a vkládaných panelů způsobují, že dveře P-line Premium budou sladěné s každým projektem.

Atraktivní přednosti:

1. Design:

Klasické tvary způsobují, že dveře mají nadčasový vzhled

2. Široká konfigurace:

Navrhněte si svoje vlastní dveře díky široké paletě doplňkového vybavení.

3. Komfort a prosvětlení:

Lehká prosklení způsobují, že interiéry jsou světlejší a více přívětivé.

4. Mnoho použití:

Rozsah použití zahrnuje zároveň jak staré stavby určeny k renovaci, tak i moderní architekturu.

5. Bezpečnost:

Standartně třibodová zámková lišta s možností rozšíření na třídu RC2.

6. Doplňkové pakety:

Využijte speciální pakety moderních řešení v oblasti bezpečnosti a komfortu, které splňují očekávání i těch nejnáročnějších.

Vyjímečný design

Design dveří spojuje v sobě funkčnost a estetiku.

Nabízíme Vám nečetné možnosti realizací vzhledem k široké paletě barev, formy a vybavení - aby dveře byly opravdu Vaše.



Navrhněte si svoje vysněné dveře.
doors.dobroplast.pl

401

PVC

0 1 2



102

PVC



Barva: Bílá / RAL 9016

Bez prosklení

Madlo: integrováno s panelem

Štítek: PZ Inox

100

PVC



Barva: Šedá struktúra dřeva

Bez prosklení

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

103

PVC



Barva: Bílá / RAL 9016

Bez prosklení

Madlo: integrováno s panelem

Štítek: PZ Inox



104

PVC

0 1 2

Barva: Čokoládově hnědá

Dekorativní prvky: Inox

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

105

PVC

0 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Dekorativní prvky: Inox

Madlo: P10 - 800mm

Štítek: PZ Inox

206

PVC

0 1 2

Barva: Čokoládově hnědá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



207

PVC

0 1 2

Barva: Antracit hladký, struktúra pisku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

208

PVC

0 1 2

Barva Šedá struktúra dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q45RX - 1400mm

Štítek: PZ Inox

209

PVC

0 1 2

Barva: Zlatý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



211

PVC

0 1 2

Barva: Antracit struktura dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlot: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

212

PVC

0 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlot: DP10 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

213

PVC

0 1 2

Barva: Šedá hladká

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



303

PVC

0 | 1 | 2

Barva: Zlatý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q45RX - 800mm

Štítek: PZ Inox

304

PVC

0 | 1 | 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Mastercarre

Madlo: DP10 - 800mm

Štítek: PZ Inox

305

PVC

0 | 1 | 2

Barva: Antracit hladký struktura písku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q45RX - 800mm

Štítek: PZ Inox



214

PVC

0 1 2

Barva: Antracit struktúra dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Klika: Model 103

Štítek: PZ Inox

215

PVC

0 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P10 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

311

PVC

0 1 2

Barva: Antracit hladký struktura pisku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



306

PVC

0 1 2

Barva: Winchester

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

309

PVC

0 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P10 - 1400mm

Štítek: PZ Inox

312

PVC

0 1 2

Barva: Šedá hladká

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 1400mm

Štítek: PZ Inox



310

PVC

0 1 2

Barva: Antracit struktura dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q45RX - 800mm

Štítek: PZ Inox

401

PVC

0 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q90 - 800mm

Štítek: PZ Inox

402

PVC

0 1 2

Barva: Antracit struktura dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



403

PVC

0 1 2

Barva: Antracit hladký, struktura pisku

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: DP45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

404

PVC

☒ 1 2

Barva: Bílá / RAL 9016

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Q90 - 800mm

Štítek: PZ Inox

405

PVC

0 1 2

Barva: Šedá struktúra dřeva

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox



406

PVC

0 1 2

Barva: Tmavý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

302

PVC

0 1 2

Barva: Šedá struktúra dřev

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: P45 - 800mm

Štítek: PZ Inox

308

PVC

0 1 2

Barva: Tmavý dub

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: Model 108

Štítek: PZ Inox



701

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: O45P-L500

Štítek: PZ Inox

702

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: O45P-L500

Štítek: PZ Inox

703

PVC



Barva: Bílá

Druh prosklení v panelu: Ornament Satinato

Madlo: O45P-L500

Štítek: PZ Inox





Dveře do vysněného domu

V šesti krocích

Po zvolení požadovaného modelu dveří na předchozích stránkách, můžete navíc individualizovat své vchodové dveře pomocí vhodného panelu a barvy sladěné s Vaším domem.

Díky třem úrovním paketů vybavení můžete přizpůsobit vchodové dveře přesně podle svých potřeb v rozsahu klik, bezpečnosti a pohodlí.



1

Vyberte model

P-line Basic str. 11
P-line Premium str. 21



2

Konstrukce dveří

Vyberte vchodové dveře.
Přidejte boční, nebo horní světlík.



3

Vyberte výplň

P-line Basic str. 12- 16
P-line Premium str. 22-32



4

Zvolte barvu

Dostupné barevné
varianty str. 48



5

Vyberte paket

Madla, kliky P-line Premium str. 40
Bezpečnostní paket P-line Premium str. 44
Paket Komfort



6

Vyberte doplňky a sklo

P-line Basic i Premium str. 49

Od úzkých po široké

Konstrukce dveří

Efektivnost Vašeho vchodu je zvýšená doplněním o boční, nebo horní světlíky. Zvýrazňují prvek dveří, které vypadají mnohem větší a tím i více reprezentativně. Skleněné boční panely zajišťují více světla v místnosti co způsobuje, že vypadá otevřenější a světlejší.





Navrhněte si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl



Zjistěte , jak to vypadá

Konfigurátor vchodových dveří DOBROPLAST Vám může pomoci při navrhování svých individuálních a vysněných vchodových dveří na míru. Vyberte jednu z mnoha kombinací.





Základní vybavení **Kliky a madla ve standartu**

V základním vybavení nabízíme velké množství vnějších a vnitřních klik, které můžete přizpůsobit individuálním potřebám.

Spojte je dohromady dle vlastního vkusu. U dveří P-line Premium jsme pro Vás připravili speciální pakety klik. Výhoda pro Vás: široký výběr při stejném příplatku.

Vnitřní kliky



Vnitřní klika
Model 103
Dlouhý štítek



Vnitřní klika
Model 108
Dlouhý štítek



Vnitřní klika
Model 132
Dlouhý štítek



Navrhněti si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl

Vnější vybavení

PŘÍKLADY VÝBAV



Madlo
P10*
Madlo kulaté,
(400, 800 mm)



Madlo
P45
Madlo zaoblené,
(400, 800mm)



Model M2
Madlo pravoúhlé



Vnější klika
dlouhý štítek
Model 103



Vnější klika
dlouhý štítek
Model 108



Vnější klika
dlouhý štítek
Model 132



Koule
Dlouhý štítek



Koule
Krátký štítek



Vnější klika
Model 103
Krátký štítek



Vnější klika
Model 108
Krátký štítek



Vnější klika
Model 132
Krátký štítek

* Použití pouze
u překryvných panelů

Štítek
ovál Inox PZ

Štítek
ovál Inox PZ
s pojistkou

Štítek
ovál Inox PZ



Vnitřní klika
Model 103
Krátký štítek



Vnitřní klika
Model 108
Krátký štítek



Vnitřní klika
Model 132
Krátký štítek

Štítek
ovál Inox PZ

Doplňkové vybavení

Madla a kliky

PAKET STANDART

Typy madel**



Model P45
madlo
zakulacené,
montáž
pod úhlem 45°
(400, 800 mm)

Model P10
madlo
kulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(400, 800 mm)*

Model M2
madlo
pravoúhlé

*použití pouze u překryvných panelů

Vnitřní kliky



Model 103
klika na
dlouhém
štítku



Model 108
klika na
dlouhém
štítku



Model 103
klika na
dlouhém
štítku



Model 108
klika na
dlouhém
štítku

Vnější kliky

Vnější/vnitřní kliky ***



Model 103
klika na
krátkém štítku



Model 108
klika na
krátkém štítku



Model 132
klika na
krátkém štítku



Koule
na krátkém
štítku


Štítek



Štítek
ovál
Inox PZ

PAKET #1

Typy madel**



Model P45
madlo
kulaté,
montáž
pod úhlem 45°
(1400, 1800 mm)

Model P10
madlo
kulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(1400, 1800 mm)*

Model DP10
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(400, 800 mm)*

Model Q90
madlo
čtvercové,
montáž
pod úhlem 90°
(400, 800 mm)*



Model Q45
madlo
pravoúhlé,
montáž
pod úhlem 45°
(400, 800 mm)



Model DP45
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 45°
(400, 800 mm)

* pouze pro překryvné panely

Vnitřní kliky



Model 103
klika na
dlouhém
štítku



Model 108
klika na
dlouhém
štítku



Model 132
klika na
dlouhém
štítku

Štítek



Štítek
ovál
Inox PZ

Vnitřní kliky



Model 103
klika na
dlouhém
štítku



Koule
na dlouhém
štítku

*Pouze pro překryvné panely


** madla montována pouze z venkovní strany

***jednostranná montáž, v závislosti na vybraném druhu křídla T, nebo Z

Nejdůležitější prvky u dveří – kliky a madla.
Ovlivňují pohodlí, vzhled a úroveň zabezpečení.

PAKET #2

Typy madel**




Model Q90
madlo
pravoúhlé,
montáž
pod úhlem 90°
(1400, 1800 mm)*

Model Q45RX
madlo
pravoúhlé,
montáž
pod úhlem 45°
(1400, 1800 mm)

Model DP10
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(1400 mm)*


Model DP45
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 45°
(1400 mm)



Model O45P
madlo oválné,
montáž pod
úhlem 45°
(500 mm)

Model Paros
(330 mm)

Vnitřní kliky



Model 103
klika na
dlouhém
štítku

Model 108
klika na
dlouhém
štítku

Štítek



Štítek
ovál
Inox PZ

* pouze pro překryvné panely

** madla montovaná pouze z venkovní strany

PAKET #3

Typy madel**



Model DP10
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(1800 mm)

Model DP45
madlo
půlkulaté,
montáž
pod úhlem 45°
(1800 mm)

Model Z1
madlo
kulaté,
montáž
pod úhlem 90°
(1800 mm)*


Model Q10B
madlo
pravoúhlé
s prohnutím
do oblouku
montáž
pod úhlem 90°
(600, 1200 mm)*



Model P10D
madlo
kulaté
z dřevěným
prvkem,
montáž
pod úhlem 90°
(1200, 1600 mm)*

Model P45D
madlo
kulaté
z dřevěným
prvkem,
montáž
pod úhlem 45°
(1200, 1600 mm)

Vnitřní kliky



Model 103
klika na
dlouhém
štítku

Model 108
klika na
dlouhém
štítku

Štítek



Rozeta
ovál
Inox PZ

Doplňkové vybavení

Komfort používání

Naše výhodné pakety zajišťují snadný a pohodlný vstup do domu za podpory nejmodernější technologie. Vyberte si ze širokého spektra řešení. Od elektrického otevírání dveří po kódový ovládač, nebo čtečku otisků prstů.



Elektrozámek

Elektrozámek umožňuje otevírání pomocí elektrického a video vrátného.



Čtečka otisků prstů

Bezklíčový přístup do Vašeho domu za pomoci čtečky otisků prstů. Po přiložení palce čtečka ověřuje biometrický otisk prstu a otevírá vchodové dveře. Jednoduché a komfortní ovládání. Paměť: 150 prstů uživatelů. Nejvyšší úroveň bezpečnosti. Nejvyšší stupeň ochrany před manipulací.



Numerická klávesnice s funkcí bluetooth

Umožňuje vám otevřít dveře pomocí digitálního kódu a mobilního telefonu. Klávesnice s kódem rozšířeným o funkce Bluetooth. Technologie Bluetooth zabezpečená dvoumístným kódem. Paměť: 6 mobilních telefonů a 18 uživatelských kódů. Upravitelný dosah Bluetooth (krátký, střední, dlouhý, max 0,2 m ~ 5 m). Ke správě Bluetooth a kódu se používá aplikace SOREX Manager.



Navrhněti si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl

Pakety komfortu

Znáte situaci, když stojíte před zavřenými vchodovými dveřmi a zapoměli jste klíče? Díky našim paketům můžete pohodlně a bezpečně otevírat vchodové dveře pomocí čtečky otisků prstů a také šifrovaným přístupovým kódem ze smartfonu.

STANDART



Zámková lišta
3 bodová autoLock AV3

PAKET KOMFORT 1



Zámková lišta
3 bodová hookLock M2



Elektrozámek

PAKET KOMFORT 2

Umožňuje otevírání dveří
číselným kódem a mobilním
telefonem



Zámková lišta
3 bodová blueMatic EAV3



Klavesnice Bluetooth&Code

PAKET KOMFORT 3

Otevírejte dveře pohodlně a
bezpečně.



Zámková lišta
3 bodová blueMatic EAV3



Čtečka otisků prstů

Doplňkové vybavení

Bezpečnostní pakety

Už v základním vybavení jsou vchodové dveře firmy Dobroplast vybaveny vysokým bezpečnostním standardem, který je možno rozšířit dle požadavků doplňkovými pakety, až do vysoké bezpečnostní třídy RC2.



Szklo

V dostupných bezpečnostních paketech používáme venkovní bezpečnostní sklo, kterého tloušťka závisí na typu zvoleného bezpečnostního paketu.



Automatický zámek

Automatický vícebodový zámek autoLock AV3 je v rámu vybaven tzv. Magnetickou spouští, která automaticky aktivuje zajišťovací čepy. Čepy jsou dvoudílné: dotěšňující prvek zajišťuje optimální přítlak a těsnost a masivní hákový čep – vysokou úroveň bezpečnosti. Navíc může být zámek vybaven pohodlnou funkcí přepínání na denní režim jedním dotykem.



Bezpečnostní vložka třídy C

Vysoce kvalitní bezpečnostní bubínková vložka se zabezpečím proti vloupání. Vložka je zabezpečena proti odvtání (kalené kolíky) a také zabezpečená proti vibracím a vytržení.



Navrhněti si svoje vysněné dveře
doors.dobroplast.pl

Bezpečnostní pakety

Jak důležitá je pro Vás bezpečnost? Pokud je pro Vás bezpečnost obzvláště důležitá, náš paket #3 je právě pro Vás. Chrání nejen bezpečnostní sklo P4A z venčí, ale také atestovaná vložka třídy C, přídavné jisticí čepy umístěné na straně pantů. Navíc je použit 3-bodový zamykací systém se zdvojenými zajišťovacími elementy. Ve spojení s bezpečnostním štítkem splňuje tento bezpečnostní paket třídu RC2.

STANDART



Trojsklo



3- bodová zámková lišta

PAKET #1



Trojsklo
s bezpečnostním laminovaným sklem
8 VSG z venkovní strany.



3- bodová zámková lišta



Bezpečnostní štítek

PAKET #2



Trojsklo
s bezpečnostním laminovaným sklem
8 VSG z venkovní strany



3- bodová zámková lišta



Bezpečnostní štítek



Bezpečnostní čepy
na straně pantů



Vložka třídy C

PAKET #3



Trojsklo
s bezpečnostním laminovaným 10
VSG z venkovní strany*



3- bodová zámková lišta



Bezpečnostní štítek



Bezpečnostní čepy
na straně pantů



Vložka třídy C



Dveře třídy RC2

* vlepovaný paket



Doplňkové vybavení Druhy pantů

STANDART



Pant
Bílá




Pant
Stříbro



Pant
Zlato



Pant
Hnědá



VOLBA



Válečkový pant
Bílá




Válečkový pant
Nerez ocel



Doplňkové vybavení Způsoby otevírání dveří

VOLBA



Západka den/noc

Volitelný prvek umožňující dočasné odpojení vypnutí automatického zamykání zánkové listy. Ideální řešení Vašeho pohodlí. Umožňuje otevírání dveří z venkovní strany bez použití klíče, v případě, když je na dveřích namontováno madlo z venkovní strany.

Funkce oneTouch

Modrý prvek ve středové západce umožňuje jedním posunutím (funkce oneTouch) přepnout dveře do denního módu.

VOLBA



Samozavírač rameno standart



Samozavírač rameno s funkcí stop

Doplňkové vybavení


Barvy P-line Basic a P-line Premium

Díky široké paletě barev fólií můžeme dveřím propůjčit osobitý charakter. O finální úpravě rozhoduje individuální povrch : matný, lesklý, hladký s jemnou strukturou. Nechte se inspirovat.


Barevné fólie a dekory PVC. Dejte svým dveřím neopakovatelný vzhled a zvolte barevnou fólii.

Fólie Dobroplast odolávají světlu, zašpinění, povětrnostním vlivům a snadno se udržují.

Skupina barev 1



Skupina barev 2



*určeno pro hliníkové překryvné panely

Doplňkové vybavení

Vložky do dveří



Standartní vložka



Vložka s motýlkem



Vložka třídy C



Vložka 1/2



Systémová vložka

Ornamentní skla

Některé místnosti vyžadují soukromí a denní světlo současně. Ornamentní sklo chrání před zvědavým pohledem a zároveň propouští do místnosti denní světlo. Nabízíme různé varianty s různým stupněm průhlednosti.




Parsol




Silvit



Satinato



Stopsol



Mastercarre



Delta



Chinchilla



Arena White



Masterline

Přehled modelů

Systemy a vybavení



Technické parametry	System	P-line Basic	P-line Premium
Stavební hloubka		80/80 mm	80/80 mm
Výška rámu		72 mm	82 mm
Výška křídla		Z86/T106	Z106/T126
Tloušťka výplně		24-48 Sklo 24-48 Panel	48 Sklo 48 Panel 63 mm Překrývný panel 1-stranný 85 mm Překrývný panel 2-stranný
Tepelná izolace		od 1,0	od 1,0
Bezpečnost		-	RC2
Vodotěsnost		4A*	4A*
Průvzdušnost		3*	3*
Maximální rozměr dveří		1200x2400*	1200x2400*

* jednokřídlé dveře

Svoboda designu

Přehled nabídky

Nabízíme širokou škálu fasádních oken P-line, Encore, Ovlo a Avantgarde, hliníkových oken a dveří a rolet.

Systém		P-line Investline	Avantgarde Ovlo	Encore	
Technické parametry	Součinitel prostupu tepla ¹⁾	Uw (dla całego okna) Uf (dla ramy)	do 0.72 W/m ² K do 0.94 W/m ² K	do 0.89W/m ² K do 1.3 W/m ² K	do 0.76W/m ² K do 1.0 W/m ² K
	Zatížení větrem	dle EN 12210	do třídy C5/B5	do třídy C4/B4	do třídy C4
	Vodotěsnost	dle EN 12208	do třídy 9A	do třídy 8A	do třídy 5A
	Průvzdušnost	dle EN 12207	do třídy 4	do třídy 4	do třídy 4
Typy	Kulaté, oblouky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Okna nepravoúhlá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Meziskelní mřížky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nalepovací mřížky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Příčka				
Bezpečnost	Ve standardu	Ve standardu pro zvýšené požadavky týkající se bezpečnosti 2 body proti vypáčení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RC 1 N	Zabezpečení proti vloupání pro náročné	<input type="checkbox"/>		
	RC 2 N	Zabezpečení proti vloupání pro náročné	<input type="checkbox"/>		
	RC 2	Nejvyšší bezpečnostní paket s bezp. laminovaným sklem VSG pro nejnáročnější	<input type="checkbox"/>		
	Elektronická kontrola křídla	Magnetické ovládání zámku	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Pohodlí	Nízký hliníkový práh	20mm	20mm	20mm	
	Vchodové dveře		<input type="checkbox"/>		
	Křídlo otevíravé, sklopné, otevíravo - sklopné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dveře HST				
	Dveře PSK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Součinitel prostupu tepla	Izolační sklo	do Ug= 0.5 W/m ² K	do Ug= 0.6 W/m ² K	do Ug= 0.5 W/m ² K	
Ochrana před hlukem	Zvukově izolační skla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Útlum hluku	Hodnota Rw dle EN ISO 10140 Rw pro sklo	do 44 dB do 48 dB	do 38 dB do 40 dB	do 44 dB do 48 dB
Ventilace	Větrání řízeno vlhkostí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tlaková ventilace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Vrubová ventilace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nanuální ventilace				

- standart
- volitelné

Výše uvedené volby vybavení jsou podle konstrukce okna, částečně obsaženy ve standardu.

1) 2 křídle okno (1.75 x 1.30 m)

2) Vybavení závisí na velikosti oken, typu otevírání a kombinaci rámu a křidel.

Technická možnost provedení doplňkového vybavení musí být stanovena individuálně.

O nás

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. je předním výrobcem oken a vchodových dveří v Polsku a přední značkou společnosti DOVISTA. Dobroplast je jedním z největších výrobců oken v Evropě. Dobroplast nabízí celou řadu hliníkových a PVC oken, vchodových dveří a rolet. Centrála se nachází v Zambrowě, kde byla společnost založena v roce 2000.

Naše služby:

Výrobní možnosti:
denně můžeme vyrobit až
4000 oken

4000

1495

V současnosti firma
zaměstnává
1495 pracovníků



Hlavní sídlo v Zambrově

Vlastní extruze profilů - vlastní proprietární systémy pro výrobu plastových oken



Vlastní vozový park - zaručuje včasné a flexibilní dodávky



Vlastní výroba izolačních skel - umožňuje výběr mnoha kombinací a rychlou reakci



Moderní strojní park - zajišťuje vysoký stupeň automatizace a špičkovou kvalitu



Volnost designu

Ozdobné výplně

P-line Basic

Řada Modern



Model 100 Model 104 Model 105 Model 209 Model 215 Model 305 Model 306 Model 312 Model 402



Model 405 Model 406 Model 407



Řada Classic Model 701 Model 702 Model 703

P-line Premium

Řada Modern



Model 100 Model 102* Model 103* Model 104 Model 105 Model 206 Model 207 Model 208 Model 209



Model 211 Model 212 Model 213 Model 214 Model 215 Model 302 Model 303 Model 304 Model 305



Model 306 Model 308 Model 309 Model 310 Model 311 Model 312 Model 401 Model 402 Model 403



Model 404* Model 405 Model 406



Řada Classic Model 701 Model 702 Model 703

* Modely dostupné pouze ve verzi překryvné hliníkové.

Hlavní sídlo:
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

Tel.: +48 86 276 35 00
Fax : +48 85 674 32 55
Adresa E-mail: dobroplast@dobroplast.pl
Internet: www.dobroplast.pl

Autorizovaný distributor:



© 2018 Dobroplast Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. Dobroplast vylučuje jakékoli nároky související s údaji a fotografiemi obsaženými v tomto katalogu. Katalog nepředstavuje nabídku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Nabídka zahrnuje vybrané modely oken, chyby jsou povoleny. Fotografie nemusí vždy odrážet standardní vybavení.